



SİSTEM CONTA ANA BAYİSİ

50 yıllık tecrübe

Web :www.scsendustri.com



KALİTE GARANTİSİ

Kalite Hiç BİR Zaman Tesadüf Olamaz



Şirket Profili

SCS Endüstriyel Kauçuk San.Tic.A.Ş. ; faaliyet alanındaki 50 yıllık bilgi ve üretim deneyimi ile Hidrolik ve Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları ve Döner Mil Keçeleri imalatı ve aynı zamanda Satış-Pazarlama-İthalat ve İhracatını yapmaktadır.

Başta Sistem Conta San.Tic.Ltd Şti. olmak üzere, sektörde kalite standartını kanıtlamış diğer firmaların ürünlerinin satışını da yapmaktadır.

Fabrikasında üretimini yaptığı,Hidrolik ve Pnömatik sızdırmazlık elemanlarının ve Döner Mil Keçelerinin satışının dışında,bazı endüstriyel malzemelerinde satışını gerçekleştirmektedir.

Hedefi,başta Türk Sanayi olmak üzere,Dünya sanayisine en ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaktır.

SCS Endüstriyel Kauçuk San.Tic.A.Ş. yönetimi ve çalışanları; belirtilen hedefler doğrultusunda,kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile kusursuz ürünler sunmayı taahhüt eder.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com
Web: www.scsendustri.com



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2015 98230 - Ticaret



Marka Sahibi : SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇUK SAN. VE TİC. A.Ş
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Orta Mah.Aktepe Cad.No:13 Orhanlı TUZLA
İSTANBUL
Emtiası : 17
İlişiktedir.



Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 01/12/2015 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
14/07/2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı



SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com

Web: www.scsendustri.com

KATALOG İÇERİĞİ

Sızdırmazlık Elemanları	1
Hidrolik -Pnömatik Sızd.Elem.ve Döner Mil Keçeleri	
Silindir Sargı Bantları	2
Dişli Tip ve İşlenmiş Elastik Kaplinler...	3-4
Bakalit Çeşitleri	5-6
Krom Kaplı Makina Ayakları	
Döküm Makina Ayakları	
Diğer Bakalit Çeşitleri	
Anti-Vibrasyon Elemanları	7-8-9
Standart Civatalı Takozlar	
Vakum Tipi Takozlar	
Çeşitli İmalatlar	
Askı Takozları	
Kaplin Lastikleri	10-11-12
Yıldız Kaplin Lastikleri	
Papatya Kaplin Lastikleri	
Fıçı Kaplin Lastikleri	
Rotex Kaplin Lastikleri	
Omega Kaplin Lastikleri	
Disk Kaplin Lastikleri	
Parmak&Köprü Kaplin Lastikleri	
Komple Metal Kaplinler	
EPDM Profiller	13
Şerit Profiller	
EPDM -NBR Lamalar	
Sünger Profiller	14
Sünger Lastik Profiller	
EPDM-PE Sünger Şeritler	
Kauçuk Esaslı Sünger Ürünler-	
Salmastra Çeşitleri	15-16
EPDM-PE Sünger Levhalar	
Elastomer Sünger Blok ve Toplar	
Özel Kesim Sünger Ürünler	
Salmastra Çeşitleri	
Levha Ürünler	17-18
Desenli Levhalar	
Nitril-Neopren-EPDM Levhalar	
Saf Kumlama Kauçuk Levhalar	
Dielektrik Levhalar	
Mantar ve Klingrit Levhalar	

Silikon Ürünler	19-20
Silikon Levhalar	
Silikon Sünger Levhalar ve Lama Şeritler	
Silikon Profiller	
Poliüretan Ürünler	21-22-23
Teker ve Merdane Kaplamalar	
Sıyırıcı Ragle Lastikleri	
Kalıp Yayları	
Plakalar	
Özel İmalatlar	
O-ringler	24
Vantuz Lastikleri	25
Diyafram Lastikleri -Esanjör Contalar..	26-27
Diyafram Plakalar	
Esanjör Contalar	
Metal Aksamli Diyafram Lastikleri	
Bombeli Diyaframlar	
Membran Lastikleri	
Özel Kesim Contalar	
Şişme & Vakum Contaları	28
Siboplu Şişirme Contaları	
Silikon Vakum Contaları	
Vana Ventil Lastikleri	29
Körük ve Kompansatör Lastikleri.....	30
Körük Lastikleri	
Kompantasör Lastikleri	
Kauçuk Usturmacılar	31
Tulumba Lastikleri	32
Çeşitli Gemi Sanayi Ürünleri	

SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com

Web: www.scsendustri.com

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

HİDROLİK - PNÖMATİK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI VE DÖNER MİL KEÇELERİ



- Packing (takım) keçeler
- Yaylı yağ keçeleri
- Piston keçeleri
- Toz keçeleri
- Paslanmaz takviyeli teflon keçeler

- Rot ve piston Nutringleri
- V-Ring
- Poliüretan keçeler
- Özel sac takviyeli keçe imalatı
- Mekanik salmastralar

Sızdırmazlık keçeleri bir çok elastomerden imal edilebilir. Standart olarak NBR (Nitril) malzeme tercih edilir. Gıdaya uygunluk için silikon, kimyasallara uygunluk için Viton malzeme kullanılabilir.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUKUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com
Web: www.scsendustri.com

SİLİNDİR SARGI BANTLARI



N	BOY	KALINLIK
50 mm	100 m	2.5 mm
100 mm	100 m	2.5 mm
50 mm	50 m	2.5 mm
100 mm	50 m	2.5 mm

Silindir sargı bandı imalatında kullandığımız elastomerler; sentetik kauçuk, silikon, tabii kauçuk ve nitril'den oluşmaktadır. Temas edeceği kumaşa uygun silindir sargı bandı seçimi için firmamızla temas kurunuz.


ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
1001-5	DÜZ GRİ
1002-5	BEYAZ TIRTILLI
1003-5	SARI TIRTILLI
1004-5	GRİ TIRTILLI
1005-5	KOYU SARI TIRTILLI
1006-5	ŞEFFAF TIRTILLI
1007-5	İNCE GRİ TIRTILLI
1008-5	İNCE KOYU SARI TIRTILLI
1009-5	BAKLAVA DESEN
1010-5	İNCE BAKLAVA
1011-5	NATUREL NOKTALI
1012-5	NATUREL TIRTILLI
1013-5	NATUREL BAKLAVA
1014-5	AZMAN DİŞ TIRT.
1015-5	BEYAZ NOKTALI

SCS ENDÜSTRİYEL KAÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com
Web: www.scsendustri.com

DİŞLİ TİP ELASTİK KAPLINLER



Kaplın	Ölçüler (mm)								Mx.Devir (dev/dk)	Max.Moment (kp-m)	Ağırlık (Kg)
	d1	d2	L1=L2	L	L _H	D	D _H	S			
DK 14	6	14	23	50	30	25	40	4	6000	1.0-1.5	0.045
DK 24	11	24	26	56	37	36	54	4	6000	2.0-3.0	0.450
DK 28	13	28	40	84	39	44	66	4	6000	3.6-5.4	1.035
DK 32	13	32	40	84	48	50	76	4	6000	5.0-7.5	1.340
DK 38	14	38	40	84	48	58	83	4	6000	6.4-9.6	1.765
DK 42	14	42	42	88	50	60	88	4	5000	8.0-12.0	2.025
DK 48	14	48	50	104	50	68	100	4	5000	12.0-18.0	3.030
DK 55	18	55	60	124	64	83	122	4	4000	25.0-40.0	5.520
DK 60	18	60	70	144	72	92	140	4	3600	30.0-45.0	8.160



- Hidrolik pompaların değişmez favori kaplinidir.Sık dişleri sayesinde büyük montaj kolaylığı sağlar.Vibrasyona uygun değildir çünkü plastik kovan sert yapıdadır ve vibrasyonu motora iletir.Elastik parça kırıldığında kaplin bozulmaz sistem durur ,elastik kovan değiştirilerek çalışmaya devam edilir.
- Genellikle hidrolik sistemlerde, motor-pompa güç naklinde veya motor gücünün başka bir yere naklinde kullanılır. Her iki mil eksenleri aynı hizada olmalıdır. Zamanla meydana gelebilecek eksenel veya açısal kaçıklıklar, eğer bağlama elastik kavrama ile yapılırsa, motor ve ya tahrik edilen eleman zarar görmeyecektir.
- Kavrama, tahrik eden ve edilen millere takılan çelik birer dişli ile bunları birleştiren poliamid parçadan oluşmuş olup, zorlanma durumunda plastik eleman parçalanarak sigorta görevini görür.



SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com

Web: www.scsendustri.com

İŞLENMİŞ ELASTİK DİŞLİ KAPLİNLER



KOD	Pompa Ölçüsü	Motor mil Ölçüsü mm
DK 24 KAPLİN	0P1 - 1P1	14-19-24
DK 28 KAPLİN	0P1 - 1P1	14-19-24-28
DK 32 KAPLİN	1P1 - 2P1	19-24-28
DK 38 KAPLİN	1P1 - 2P1	19-24-28-38
DK 42 KAPLİN	1P1 - 2P1	19-24-28-38-42
DK 48 KAPLİN	1P1 - 2P1	24-28-38-42-48
DK 55 KAPLİN	1P1 - 2P1	28-38-42-48-50-55
DK 60 KAPLİN	1P1 - 2P1	42-48-50-55-60

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAPLIN ÖLÇÜLERİ										İŞLENEN ÇAP				MOTOR GÜCÜ			
KOD	A	A1	B	F	E	C	G	E1	AL	MOTOR				POMPA		KW	HP
DK14	51	40	33	24	24	28	3	30	57	-	-	-	14	0P1	1P1	025*0,37	0,35*0,5
DK24	58	54	44	35	28	34	2	40	70	-	14	19	24	0P1	1P1	1,1*1,5	1,5*2
DK28	82	68	56	45	40	40	2	60	102	14	19	24	28	1P1	2P1	22*4	3*5,5
DK32	83	76	59	49	40	45	3	60	103	-	19	24	28	1P1	2P1	2,2*4	3*5,5
DK38	85	84	68	57	42	48	2	62	105	-	24	28	38	1P1	2P1	5,5*7,5	7,5*10
DK42	86	88	71	60	42	50	2	62	106	24	28	38	42	1P1	2P1	11*15	15*20
DK48	100	100	78	65	47	51	3	67	120	28	38	42	48	1P1	2P1	18,5*22	25*30
DK55	114	120	98	85	55	63	3	75	134	38	42	48	55	1P1	2P1	30	40
DK60	138	140	111	98	68	71	2	85	155	42	48	55	60	1P1	2P1	37*45	50*60

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com

Web: www.scsendustri.com

BAKALİT ÇEŞİTLERİMİZ

KROM KAPLI MAKİNA AYAKLARI



Her türlü konstrüksiyonda, konveyör, makina, masa gibi ağır profil uygulamalarında yer ile teması sağlar. Mafsallı yapısı sayesinde de bulunduğu zeminin şekline adapte olur. Kullanım yerine göre değişik seçenekleri mevcuttur.

DÖKÜM MAKİNA AYAKLARI




GG16 PİK DÖKÜM GÖVDE

* KAUÇUK TABAN * DIŞ ÇEKİLMİŞ ÇELİK SAPLAMA * Cr-III ÇİNKO KAPLAMA

* KAUÇUK BLOK; Yağ,Su,Mazot,Greslere ve Kimyasal Ajanlara Dayanıklıdır.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 E-mail: info@scsendustri.com
Web: www.scsendustri.com

BAKALİT ÇEŞİTLERİMİZ



* Metal Mafsallı Polyemid Ayak
* Bakalit Kollar Civatalı/ Burçlu

* Volant Kollar
* Küre/Topuz

* Yıldız / Kelebek Civatalı -Burçlu
* Sustalı Kollar

SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

ANTİ-VİBRASYON ELEMANLARI

STANDART CİVATALI TAKOZLAR



VİBRASYON TAKOZU			
Ürün Ölçüleri (mm) (DXH)	Civata Ölçüleri (mm)	Ürün Ölçüleri (mm) (DXH)	Civata Ölçüleri (mm)
25x20	m.6x20	60x50	m.12x40
30x20	m.6x20	60x60	m.12x40
30x25	m.8x25	70x50	m.12x40
30x30	m.8x25	80x30	m.12x40
40x20	m.8x25/10x30	80x40	m.12x40
40x30	m.8x25/10x30	80x60	m.12x40
40x40	m.8x25/10x30	100x35	m.16x40
50x30	m.10x30	100x50	m.16x40
50x40	m.10x30	100x80	m.16x40
50x50	m.10x30	130x35	m.16x40
55x35	m.10x30	130x50	m.16x40
60x30	m.12x40	150x35	m.16x40
60x40	m.12x40	150x50	m.16x40

Civatalı vibrasyon takozları standart olarak 40 - 75 Shore A sertlik aralığında imal edilmektedir. Listemizde bulunmayan özel ölçüde imalatlarımız mevcuttur.

VAKUM TİPİ TAKOZLAR



VAKUM TİPİ TAKOZ		
Çap	Yükseklik	Metrik
200	70	16-14
160	70	12-10
110	50	10-8
80	30	10-8
60	30	8

Vakum tipi takozlar, kullanıldıkları yerlerde üstün tutunma sağlar.

Üzerinde taşıdığı makinenin hareket etmesini engeller.

Sarsıntı ve gürültüyü yüksek oranda emer.

Özel tip veya evsafa siparişleriniz için firma yetkilimize başvurunuz.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUKUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224)342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web: www.scsendustri.com

ANTI-VİBRASYON ELEMANLARI

ÇEŞİTLİ İMALATLARIMIZ






- Kullanıldıkları yere uygun bağlama seçenekleri ile özel imalatlar.
- Makine altı vibrasyon ve ses emici kauçuk takozlar.
- Sac takviyeli, burçlu vibrasyon elemanları.
- Motor kulak lastikleri.

İmalatımız olan vibrasyon sönümleyiciler 40 - 75 Shore A sertlik aralığında değişebilir. İstenilen renk ve kalitede imalatı mümkündür. Ağır yük altında uzun süreli mukavemet sağlar. Yağ, pas, mantar ve ozona dayanıklıdır.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

ANTİ-VİBRASYON ELEMANLARI

ASKI TAKOZLARI



ÇANAK						
TİP	A	B	C	E	H	MT
1	128	78	110	10	30	MT 10
2	170	112	138	13	40	MT 12
3	203	125	160	15	60	MT 14-16
4	240	168	187	12	50	MT 16-20

KARE				
TİP	A	B	H	MT
5	169	169	50	MT 16
6	185	185	60	MT 20

Askı takozları, çanak tip ve kare tip olarak imal edilir.
Yatay titreşimleri yok eder.
Kullanılan yere uygun takoz seçimi için firma yetkilimize başvurunuz.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

KAPLİN LASTİKLERİ

YILDIZ KAPLİN LASTİKLERİ

YILDIZ KAPLİN ÇEŞİTLERİ

65	Ø 22 / 65 X 17
80	Ø 24 / 80 X 20
95	Ø 44 / 95 X 23
110	Ø 45 / 110 X 25
125	Ø 49 / 125 X 30
140	Ø 60 / 140 X 33
160	Ø 67 / 160 X 42
180	Ø 78 / 180 X 44
200	Ø 88 / 200 X 45
225	Ø 113 / 225 X 46
250	Ø 142 / 250 X 44



PAPATYA KAPLİN LASTİKLERİ



PAPATYA KAPLİN ÇEŞİTLERİ

50	Ø 19,5 / 47,5 X 11,5	170	Ø 92,5 / 170 X 35,5
65	Ø 25,5 / 64 X 12	190	Ø 100 / 190 X 34,5
70	Ø 27 / 70 X 18	220	Ø 110 / 220 X 34,5
100	Ø 44 / 98,5 X 22	225	Ø 113 / 225 X 39
110	Ø 44,5 / 110 X 25,5	250	Ø 147 / 250 X 47,5
135	Ø 60 / 135 X 32	360	Ø 220 / 360 X 55
160	Ø 89,5 / 163 X 30	400	Ø 250 / 400 X 54

FIÇI KAPLİN LASTİKLERİ

FIÇI KAPLİN ÇEŞİTLERİ

1	Ø 9 / 18 X 20	1	Ø 15,8 / 30 X 25
2	Ø 12 / 24 X 28	2	Ø 19,8 / 40 X 29
3	Ø 17 / 34 X 36	3	Ø 24,8 / 48 X 35
4	Ø 22 / 44 X 46	4	Ø 29,8 / 64 X 45
5	Ø 30 / 60 X 58	5	Ø 34,8 / 78 X 58
6	Ø 38 / 76 X 67	6	Ø 41,8 / 100 X 76
7	Ø 48 / 96 X 82	7	Ø 120 / 149,8 X 90
8	Ø 58 / 116 X 102		



SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

KAPLİN LASTİKLERİ

ROTEX KAPLİN LASTİKLERİ

ROTEX KAPLİN ÇEŞİTLERİ

14	Ø 10 / 20 X 10
19	Ø 18 / 40 X 16
24	Ø 27 / 55 X 14
28	Ø 30 / 65 X 15
38	Ø 38 / 80 X 18
42	Ø 46 / 95 X 20
48	Ø 51 / 105 X 21
55	Ø 60 / 120 X 22
65	Ø 68 / 135 X 26
75	Ø 80 / 160 X 40
90	Ø 100 / 200 X 34



OMEGA KAPLİN LASTİKLERİ

OMEGA KAPLİN ÇEŞİTLERİ

2	Ø 79 / 89 X 147
4	Ø 104 / 114 X 184
5	Ø 122 / 136 X 97
10	Ø 142,5 / 161 X 184
20	Ø 166 / 184 X 107
40	Ø 224 / 242 X 124
60	Ø 295 / 318 X 160



DİSK KAPLİN LASTİKLERİ

DİSK KAPLİN ÇEŞİTLERİ

30	Ø 10 / 29 X 5	125	Ø 52,5 / 123,5 X 22,5
60	Ø 21 / 61 X 12,5	135	Ø 50 / 134 X 26
75	Ø 29 / 73 X 14	150	Ø 70,5 / 149 X 20
80	Ø 32 / 78 X 16	160	Ø 95 / 162 X 22
90	Ø 35 / 93 X 19	170	Ø 80 / 167 X 18,5
100	Ø 31 / 100 X 20	200	Ø 109 / 195 X 32,5
115	Ø 59 / 112,5 X 20	205	Ø 71 / 204 X 32,5
120	Ø 45,5 / 118,5 X 21	220	Ø 140 / 220 X 20,5




SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

KAPLIN LASTİKLERİ

PARMAK & KÖPRÜ KAPLIN LASTİKLERİ

PARMAK & KÖPRÜ KAPLIN ÇEŞİTLERİ			
SCS-H68	5 ADET—TAKIMI	ÖZ-H225	8 ADET—TAKIMI
SCS-H80	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H250	8 ADET—TAKIMI
SCS-H95	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H280	8 ADET—TAKIMI
SCS-H110	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H315	8 ADET—TAKIMI
SCS-H125	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H350	8 ADET—TAKIMI
SCS-H140	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H400	8 ADET—TAKIMI
SCS H160	7 ADET—TAKIMI	ÖZ-H440	8 ADET—TAKIMI
SCS-H180	8 ADET—TAKIMI	ÖZ-H450	8 ADET—TAKIMI
SCS-H200	8 ADET—TAKIMI		



KOMPLE METAL KAPLINLER



A tipi kaplinler.



E tipi kaplinler.



İ tipi kaplinler.



Yıldız tip kaplinler.



Pernolu tip kaplinler.




EPDM PROFİLLER

ŞERİT PROFİLLER



Her nevi özel profil ihtiyacınız, istenilen evsafa imal edilir.

EPDM—NBR LAMALAR




EPDM — NBR LAMA PROFİLLER					
A	B	A	B	A	B
2	5	5	5	20	20
2	10	5	10	20	25
2	20	5	20	20	30
2	30	5	30	20	40
2	40	5	40	20	50
2	50	5	50		
3	5	10	10	30	30
3	10	10	20	40	40
3	20	10	30		
3	30	10	40		
3	40	10	50		
3	50				

EPDM veya NBR Lama lastikleri, standart ölçülerde veya müşteri isteğine göre özel ölçülerde imal edilebilir.


SÜNGER PROFİLLER

SÜNGER LASTİK PROFİLLER



SÜNGER LASTİK PROFİLLER (KAPORTA LASTİKLERİ)

3 x 10	5 x 10	10 x 10	15 x 30	25 x 25
3 x 15	5 x 15	10 x 15	15 x 35	25 x 30
3 x 20	5 x 20	10 x 20	15 x 40	25 x 40
3 x 25	5 x 25	10 x 25	15 x 45	25 x 50
3 x 30	5 x 30	10 x 30	15 x 50	30 x 30
3 x 40	5 x 40	10 x 40	15 x 60	30 x 40
3 x 50	5 x 50	10 x 50	20 x 20	30 x 50
3 x 60	5 x 60	10 x 60	20 x 25	35 x 45
3 x 80	5 x 70	10 x 80	20 x 30	40 x 40
3 x 90	5 x 80	10 x 100	20 x 35	40 x 50
3 x 100	5 x 90	15 x 15	20 x 40	45 x 45
	5 x 100	15 x 20	20 x 45	50 x 50
		15 x 25	20 x 50	



Boylar standart 12 metredir.
İsteğe bağlı olarak özel ebat ve evsafa sünger lastik profil imalatı yapılmaktadır.

EPDM—PE SÜNGER ŞERİTLER



Gözeneksiz süngerler toz, hava ve su sızdırmazlığı için kullanılır. EPDM — PE sünger şeritler yapışkansız, tek tarafı yapışkanlı ve çift tarafı yapışkanlı olarak imal edilebilir. Özel siparişler için firma yetkilimize müracaat ediniz.

EPDM -PE SÜNGER ŞERİTLER

2 x 10	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 10	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 15	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 15	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 20	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 20	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 25	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 25	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 30	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 30	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 40	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 40	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 50	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 50	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 10	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 15	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 15	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 20	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 20	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 25	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 25	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 30	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 30	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 40	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 40	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 50	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 50	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 10	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 15	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 20	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 25	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 30	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 40	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 50	Yapışkanlı—Bantsız		

SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇÜK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

KAUÇUK ESASLI SÜNGER ÜRÜNLER

EPDM—PE SÜNGER LEVHALAR




EPDM — EVA — PE sünger levhalar

EPDM SÜNGER LEVHA	
En (mm)	Boy (m)
2	60
3	50
4	50
5	50
6	50
8	50
10	20
15	20
20	10
25	10
30	5

İstenilen boylarda satışı mevcuttur.
Talep edilirse yapışkanlı bant takviyesi yapılabilir.

ELASTOMER SÜNGER BLOK VE TOPLAR



SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com


KAUÇUK ESASLI SÜNGER ÜRÜNLER-SALMASTRA ÇEŞİTLERİ

ÖZEL KESİM SÜNGER ÜRÜNLER



Her türlü ithal veya yerli süngere laminasyon, kesim ve kalıpla şekil verme işlemleri uygulanır. Akustik süngerler üst seviyede ses yalıtımı ve akustik düzenleme sağlar. Kolay şekillendirilebilme ve esnekliği sayesinde kolayca uygulanır.

SALMASTRA ÇEŞİTLERİ



SAF (P.T.F.E) SALMASTRA



GRF (P.T.F.E) SALMASTRA



SAF GRAFİT SALMASTRA



İNCONEL TELLİ SAF GRAFİT SALMASTRA



PTFE ARAMİD SALMASTRA



RAMİE SALMASTRA



ARAMİD SALMASTRA (ZEBRA)





ARAMİD SALMASTRA (GAMFLONAR)

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com.tr

LEVHA ÜRÜNLER

DESENLİ LEVHALAR



Döşemelik kauçuk ve plastik levhalar. Çeşitli renk ve desenlerde üretilmektedir.

NİTRİL—NEOPREN—EPDM LEVHALAR



NİTRİL—NEOPREN—EPDM LEVHALAR					
EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)	EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)
1 / 1,2	1	23.000	1 / 1,2	8	4.000
1 / 1,2	1,5	21.000	1 / 1,2	10	4.000
1 / 1,2	2	14.000	1 / 1,2	15	2.000
1 / 1,2	3	12.000	1 / 1,2	20	2.000
1 / 1,2	4	10.000	1 / 1,2	25	2.000
1 / 1,2	5	8.000	1 / 1,2	30	2.000
1 / 1,2	6	6.000	1 / 1,2	50	2.000
1 / 1,2	7	5.000			

Neopren levhalar akaryakıt, deniz suyu ve ozona karşı yüksek mukavemet sağlar.

Nitril kauçuk levha, yağ ve çeşitli kimyasallara karşı dayanım gösterir.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

LEVHA ÜRÜNLER

SAF KUMLAMA KAÜÇUK LEVHALAR



SAF KUMLAMA KAÜÇUK LEVHALAR

EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)	EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)
1	2	12.000	1	8	2.000
1	3	9.000	1	10	2.000
1	4	2.000	1	15	2.000
1	5	2.000	1	20	2.000
1	6	2.000	1	25	2.000

Kauçuk oranı oldukça yüksektir. Kumlama makinelerinde, tekstil sanayiinde ve matbaa makinalarında kullanımı yaygındır.

DİELEKTRİK LEVHALAR



Elektrik panosu önlerine dielektrik levhalar.

DİELEKTRİK LEVHALAR

GERİLİM (volt)	KALINLIK (mm)
1000	3
15.000	3
20.000	3
35.000	5
40.000	5

MANTAR VE KLİNGERİT LEVHALAR



Isı, ses ve darbe izolasyonu için kauçuklu mantar levhalar.



Asbestsiz contalık klingerit levhalar. Soğuk su, sıcak-soğuk su, buhar ve gaz devrelerinde kullanıma uygundur.

SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

SİLİKON ÜRÜNLER

SİLİKON LEVHALAR



SİLİKON LEVHA ÖLÇÜLERİ	
En (mm)	Kalınlık (mm)
1000 — 1200	0.5
1000 — 1200	1.0
1000 — 1200	1.5
1000 — 1200	2.0
1000 — 1200	3.0
1000 — 1200	4.0
1000 — 1200	5.0
1000 — 1200	6.0
1000 — 1200	7.0
1000 — 1200	8.0
1000 — 1200	10.0

Silikon levhalar 250 C°'ye kadar bozulmadan kullanılır. Gıdaya uygunluğu bakımından genelde gıda sanayii ve tekstil sanayiinde kullanımı yaygındır.

SİLİKON SÜNGER LEVHALAR ve LAMA ŞERİTLER



SİLİKON SÜNGER ÖLÇÜLERİ		
En (mm)	Boy (mm)	Kalınlık (mm)
1000	10000	2
1000	10000	3
1000	10000	5
1000	1000	15
1000	1000	20

SİLİKON SÜNGER LAMA ÖLÇÜLERİ		
2 x 15	10 x 10	15 x 15
2 x 20		15 x 20
3 x 15	10 x 15	15 x 30
3 x 20	10 x 20	20 x 20
5 x 10	10 x 30	20 x 30
5 x 15	10 x 40	20 x 40
5 x 20	10 x 50	
5 x 30		

Özellikle yüksek ısıya dayanıklı (-60 C° / +270 C°) ve gıda maddeleri ile temas eden malzemeler için ideal bir süngerdir. Açık hücreli olup yüzeyleri parlak (skin) ve kapalıdır. İstenildiği takdirde şerit şeklinde de kesilebilir ve özel yapışkan bantla kaplanabilir.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

SİLİKON ÜRÜNLER

SİLİKON PROFİLLER



- Isıya dayanıklı silikon fitiller.
- Silikon kapak contaları.
- Gıdaya uygun silikon profiller.
- İç ve dış tanbur lastikleri.
- Silikon fırın kapak contaları.
- Endüstriyel buzdolabı kapak contaları.
- Şeffaf ve renkli silikon hortumlar.
- Otoklav kapak contaları.




Silikon profiller, müşteri numune veya teknik çizimine uygun olacak şekilde özel olarak imal edilebilir. İstenilen boy, renk ve nitelikte imalatı mümkündür.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

POLİÜRETAN ÜRÜNLER

TEKER VE MERDANE KAPLAMALAR

- Forklift tekerlekleri
- Yönlendirici tekerlekler
- Boru sevk roleleri
- Tekstil, cam sanayi, asansör, demir çelik sanayi ihtiyacı olan her nevi makara, role ve tekerlek kaplamaları.
- Demir çelik, kağıt, tekstil, oluklu mukavva, ambalaj ve ağaç kaplama sanayiinde kullanılan her nevi poliüretan merdane kaplamaları.



Metal üzeri poliüretan kaplamaları özellikleri:

- 20-97 Shore A sertlik aralığı.
- -40 / +85 C° de deforme olmadan çalışır.
- Aşınma ve kopmaya karşı yüksek mukavemet gösterir.
- Yağ, solvent ve suya karşı üstün direnç sağlar.
- Ağır yük altında uzun süre bozulmadan çalışır.

SIYIRICI RAGLE LASTİKLERİ

- Baskı ragle silgileri—Blanket sıyırıcılar
- Tutkal sıyırıcılar
- Raspa sıyırıcılar
- Bant ve kum sıyırıcılar
- Boya sıyırıcıları
- Kömür ve toz sıyırıcılar



Poliüretan sıyırıcı kullanımı genellikle tekstil, kağıt, mobilya, döküm seramik, çimento sanayiinde oldukça yaygındır. Talep edilen ebat, renk ve evsafa imalatı yapılır.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş


İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com.tr

POLİÜRETAN ÜRÜNLER

KALIP YAYLARI



D1 (mm)	D2 (mm)	h (mm)
16		300
20	8,5	300
20		300
25	10,5	300
25		300
32	13,5	300
32		300
40	13,5	300
40		300
50	17	300
50		300
63	17	300
63		300
80	21	300
80		300
100	21	300
100		300
125	27	300
125		300

Kalıp yayları standart olarak 80 Shore A (sarı renk) ve 90 Shore A (kırmızı renk) sertliklerinde imal edilmektedir.

Özel istek üzerine 65-95 Shore A arası sertlik, farklı ölçü ve renklerde imal edilebilir.

PLAKALAR



POLİÜRETAN PLAKA ÖLÇÜLERİ (MM)

3000 x 500 x 2	4000 x 500 x 2
3000 x 500 x 3	4000 x 500 x 3
3000 x 500 x 4	4000 x 500 x 4
3000 x 500 x 5	4000 x 500 x 5
3000 x 500 x 6	4000 x 500 x 6
3000 x 500 x 7	4000 x 500 x 7
3000 x 500 x 8	4000 x 500 x 8
3000 x 500 x 9	4000 x 500 x 9
3000 x 500 x 10	4000 x 500 x 10
3000 x 500 x 11	4000 x 500 x 11
3000 x 500 x 12	4000 x 500 x 12

Poliüretan plaka malzemeler aşınma, darbe, kopma ve yırtılmaya karşı yüksek mukavemet gösterir. 45-95 Shore A sertlikleri arasında istenilen renklerde imal edilebilir. Müşteri isteğine göre çeşitli ebatlarda bant şeklinde kesilebilir.

SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇÜK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

POLİÜRETAN ÜRÜNLER

ÖZEL İMALATLAR




- Teknik çizim malzeme örneğine uygun nitelikte malzeme üretimi.
- Ağır yük tekerlekleri
- Amortisör burçları
- Contalar
- Nozullar
- Tahrik tekerlekleri
- Tapalar
- Vibrasyon takozları
- Kaplinler
- Poliüretan burçlar
- Pigler
- Makara kaplamaları
- Cam diskleri
- Metal aksamli poliüretan parçalar



SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

O-RING



Poliüretan

şerit o-ringler.Yağ, benzin ve akaryakıta mukavim NBR, EPDM şerit o-ringler.Özel ebatlarda imalatımız mevcuttur.

O-RİNG ÖLÇÜLERİ	
NBR—EPDM Şerit Ø	PU Şerit Ø
1 mm	1 mm
2 mm	2 mm
3 mm	3 mm
4 mm	4 mm
5 mm	5 mm
6 mm	6 mm
7 mm	7 mm
8 mm	8 mm
9 mm	10 mm
10 mm	12 mm
15 mm	15 mm
20 mm	
30 mm	
40 mm	



O-ringler en çok kullanılan sızdırmazlık elemanlarından olup, kolay montajı ve çift tesirli sızdırmazlığı sağladığından dolayı dizaynı kolaylaştırmaktadır. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Çalışma ortamına göre statik ve dinamik uygulamalarda kullanılabilir.

O-ring içeriğinde kullanılan malzemelerden elastomer olanları imal etmekteyiz. Bu elastomerler başlıca NBR,EPDM, NR olarak sıralanabilir.Yüksek ısı ve kimyasal için silikon, viton o-ring conta imalatımız bulunmaktadır.



SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

VANTUZ LASTİKLERİ



- Bardak, kutu taşıyıcı vantuzlar.
- Kağıt tutucu vantuzlar.
- Mermer makinaları vantuz elemanları.
- Cam taşıyıcı, tutucu, vakum vantuz contaları.



Vantuzlar kullanım alanına göre; TABİİ KAÜÇUK, EPDM,

NBR, SİLİKON, VİTON malzemelerden imal edilir.

Vantuz lastikleri, paslanmaz metal takviyeli olarak üretilebilir.

Müşteri isteğine göre her tip, ebat, renk ve nitelikte özel imalat yapılır.



SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

DİYAFRAM LASTİKLERİ-ESANSÖR CONTA

DİYAFRAM PLAKALAR



Yüksek basınca mukavim, kort bez takviyeli diyafram plaka imatları. Benzin, yağ ve kimyasala dayanıklı NBR (Nitril) diyafram plakalar.

İstenilen renk, boy ve ebatta özel imalatı mümkündür.

DİYAFRAM PLAKA EBATLARI


TEK KAT BEZLİ	EBAT
0,50 mm	400 x 400 mm
1,00 mm	400 x 400 mm
1,50 mm	400 x 400 mm
2,00 mm	400 x 400 mm
2,50 mm	400 x 400 mm
İKİ KAT BEZLİ	EBAT
3,00 mm	400 x 400 mm
3,50 mm	400 x 400 mm
ÜÇ KAT BEZLİ	EBAT
4,00 mm	400 x 400 mm
5,00 mm	400 x 400 mm
6,00 mm	400 x 400 mm

METAL AKSAMLİ DİYAFRAM LASTİKLERİ



Paslanmaz metal takviyeli diyafram lastikleri. Yüksek ısı ve kimyasala mukavim teflon kaplamalı diyafram imatları.

ESANJÖR CONTALARI



NBR-EPDM-Viton malzemeden esanjör contaları imalatı. Yüksek ısıya ve yağa dirençli esanjör kauçuk aksesuarları. Müşteri isteğine uygun tip ve nitelikte özel kauçuk parça imatları.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

DİYAFRAM LASTİKLERİ

BOMBELİ DİYAFRAMLAR




Kullanım şartlarına uygun Neopren, Nitril, Viton, Silikon malzemeden imal bombeli diyafram lastikleri. Dinamik çalışmaya elverişli, tek veya daha fazla kort bez takviyeli, muhtelif çap ve ebatlarda özel imalatlar.

MEMBRAN LASTİKLERİ

Vana diyaframları.
Kompresör diyaframları.
Dedantör ve Karbüratör diyaframları.



ÖZEL KESİM CONTALAR



-Asbetsiz klingerit contalar. - Flanş ve rekor contaları. -Gıdaya uygun silikon contalar.
-Kimyasala mukavim viton contalar. -Kalorifer ve buhar contaları. -Metal ceketli özel conta imalatları.
Kullanılan yere ve çalışma şartlarına uygun özel conta tasarımı.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

ŞİŞİRME & VAKUM CONTALARI

SİBOPLU ŞİŞİRME CONTALARI



Alüminyum Şekillendirici
Şişirme Lastiği



Bir ucu kapalı şişirme lastikleri



Daire şekilli şişirme contaları



Çeşitli tip ve ölçülerde siboplu ve sibopsuz pnömatik conta imalatları.
Çalışma koşullarına uygun, yüksek mukavemete sahip kauçuk şişirme lastikleri.
Basınca dirençli contalar.
Tam daire frenleme lastikleri.



SİLİKON VAKUM CONTALARI



Silikon vakum contası



- Silikon malzemeden mamul vakum contaları çeşitli tarz ve ebatlarda imal edilmektedir.
- Lamine cam ve lamine oto ön cam imalatında kullanılmaktadır.
- 250° ısıya kadar şekil bozukluğuna uğramadan çalışabilmektedir.
- 2+2-3+3-4+4-6+6 mm cam ölçüleri standart ölçüler olup, istenildiği takdirde özel ölçülü imalatlarımız mevcuttur.



Silikon vakum contaları, kullanılacak cam ebatlarına göre imal edilebilir.

SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇÜK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

VANA VENTİL LASTİKLERİ



VANA VENTİL LASTİĞİ ÖLÇÜLERİ

İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)
51	83,3	44
61	95	44
65	98	45,5
65,5	97,5	47,5
77,5	114	45
80	112,5	46,5
100	138	50,5
100	138	54,5
102,5	146	51,5
107	126	32
125	163	57
150	188	58
205	246	62,5
255	297	70
299	353	84

- EPDM, Neopren kelebek vana contaları.
- Gıdaya uygun silikon malzemeden imal vana ventıl lastikleri.
- Yüksek ısı ve kimyasala karşı üstün mukavemet sağlayan Viton vana ventıl contaları.
- Yüksek basınca dayanıklı metal kasnak takviyeli özel üretim vana contaları.



SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com

KÖRÜK VE KOMPANSATÖR LASTİKLERİ

KÖRÜK LASTİKLERİ



KONİK KÖRÜKLER

Ø (mm)	Ø2 (mm)	BOĞUM (mm)
10	2	4
15	7	4
80	45	10
100	35	3
100	8	5

STANDART KÖRÜKLER

İÇ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
20	150
35	300
40	300
50	300
60	300
60	800
70	300
80	300
90	300
110	300
120	300
130	300
150	300
200	1000

Nitril, neopren, silikon malzemeden körük imalatı.

Konik, düz, elips şekilli lastik körükler.

Uzun açılır, ince boğumlu, mil koruyucu körükler.

Çeşitli ebat, renk ve nitelikte körük imalatları.

KOMPANSATÖR LASTİKLERİ

NOM ÇAP	BOYUTLAR		HAREKET MİKTARLARI			
	A (mm)	L (mm)	Yanal (mm)	Genleşme (mm)	Büzülme (mm)	Açısal (mm)
32 mm (1,25")	40	100	15	15	20	10°
40 mm (1,5")	40	100	15	15	20	10°
50 mm (2")	50	100	15	15	20	10°
65 mm (2,5")	65	100	15	15	20	10°
80 mm (3")	75	100	15	15	20	10°
100 mm (4")	100	100	15	15	20	10°
125 mm (5")	125	125	15	15	20	10°
150 (6")	150	125	15	15	20	10°
200 mm (8")	200	125	15	15	20	10°
250 mm (10")	250	135	15	15	20	10°
300 mm (12")	300	210	15	15	20	10°
350 mm (14")	350	235	15	15	20	10°
400 mm (16")	400	242	15	15	20	10°
450 mm (18")	450	255	15	15	20	10°
600 mm (24")	600	305	15	15	20	10°

Yüksek basınca dayanıklı kompanseör lastikleri. Kauçuk kompanseörler her yöndeki titreşimi ve yoğun sesi izole eder. Sıcaklık değişiminden oluşan uzama ve kısalmayı emer. Isıya dayanıklı sentetik kauçuktan imal edilir.



SCS ENDÜSTRİYEL KAÜÇÜK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com.tr

KAUÇUK USTURMAÇALAR



SİLİNDİR TİP USTURMAÇA	
Dış Çap	Boy
Ø 100	500
Ø 200	500
Ø 300	500
Ø 400	500
Ø 500	500



D TİPİ USTURMAÇA	
Ölçüler	Boy
50 x 50	10000
100 x 110	3000
120 x 120	3000
200 x 200	800
300 x 300	1000


Usturmaça lastikleri, sürtünme ve darbeye karşı üstün mukavemet gösterir. Marina ve tekne kenarı için usturmaça lastikleri istenilen renkte imal edilir. Özel boylarda imalatı mümkündür. Deniz suyu, ozon, akaryakıt ve yağlara karşı dirençlidir.

SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş
İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24
Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com
Web www.scsendustri.com

TULUMBA LASTİKLERİ

TULUMBA LASTİĞİ ÖLÇÜLERİ

Ø mm	YÜKSEKLİK	KANAT
31	12	6
50	22	6
52	15	6
55	32	12
64	50	8
65	42	12
82	72	12
96	65	12
97	91	12
100	130	12
125	136	13



Deniz suyu ve basınca dayanıklı (Neopren kauçuk) tulumba lastikleri.
Paslanmaz (Sarı) takviyeli kamalı ve frezeli imalatı mümkündür.

DİĞER GEMİ SANAYİ ÜRÜNLERİ



- Kauçuk merdiven basamakları
- Ana makine kaplin lastikleri
- Özel kesim contalar
- Ambar kapak lastikleri
- Piston keçeleri
- Sipleks lastikleri
- Sigil lastikleri



SCS ENDÜSTRİYEL KAUÇUK SAN VE TİC A.Ş

İstanbul Merkez Tel&Faks: 0(216) 304 29 24

Bursa Şube Tel&Faks: (224) 342 66 88 e-Mail info@scsendustri.com

Web www.scsendustri.com



SİSTEM CONTA ANA BAYİSİ

MERKEZ

FATİH MAH.YAKACIK CAD.TEMELLER İŞ MERKEZİ NO:151/2 SANCAKTEPE/İSTANBUL

TEL: 0216 304 29 24

WEB: www.scsendustri.com

E-MAIL: info@scsendustri.com

BURSA ŞUBESİ

YİĞİTLER MAH.F-101 SOK.OTO SAN.SİT. NO:15 YILDIRIM/BURSA

TEL: 0224 342 66 88

WEB: www.scsendustri.com

E-MAIL: leventozturk@scsendustri.com